



CASA DI CURA  
**Villa Garda**


## **Esiti del trattamento riabilitativo di Villa Garda per i disturbi dell'alimentazione**

Pazienti consecutivi dimessi negli anni  
2015, 2016, 2017 e 2018


## Numero pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso (IMC < 18,5 kg/m<sup>2</sup>) ricoverati

Anno	< 18 aa	≥ 18 aa	Totale
2018	21	49	70
2017	22	54	76
2016	20	46	69
2015	23	44	64


## Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso (anno 2018)




## Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso (anno 2018)




## Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso (anno 2018)




## Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso (anno 2018)



## Percentuale di pazienti che hanno interrotto e completato il trattamento



## Percentuale di pazienti completers che raggiunge un BMI $\geq 18,5$ alla dimissione





## Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso (tabelle riassuntiva anno 2018)

Maggiorenni (n=49)

Indicatore	Entrata	Dimissione	P
<b>BMI</b>	14,9 (2,5)	19,6 (1,2)	<0,001
<b>Totale EDEQ</b>	3,7 (1,4)	1,5 (1,1)	<0,001
<b>BSI</b>	2,0 (0,8)	0,8 (0,7)	<0,001
<b>CIA</b>	34,7 (10,9)	12,5 (11,5)	<0,001

**84,4%** BMI  $\geq 18,5$  alla dimissione  
8,2% drop-out

Minorenni (n=21)

Indicatore	Entrata	Dimissione	P
<b>Percentile di BMI</b>	2,1 (5,4)	37,0 (17,7)	<0.001
<b>Totale EDEQ</b>	3,8 (1,6)	2,1 (1,2)	<0.001
<b>BSI</b>	2,0 (0,9)	1,3 (0,8)	<0.001
<b>CIA</b>	32,4 (13,1)	18,3 (10,4)	<0.001

**100%** percentile di BMI  $\geq 18,5$  alla dimissione  
14,3% drop-out

## Percentuale di variazione degli indicatori pazienti non sottopeso (tabella riassuntiva)


Indicatore	Entrata	Dimissione	P	Anno 2018 (n=70)		Anno 2017 (n=76)		Anno 2016 (n=69)		Anno 2015 (n=64)	
				% var	D	% var	D	% var	d	% var	d
<b>BMI</b>	14,8 (2,3)	19,7 (1,4)	<0,001	<b>34,7</b>	1,94	<b>33,9</b>	2,13	<b>34,7</b>	3,33	<b>34,0</b>	2,54
<b>Totale EDEQ</b>	3,7 (1,5)	1,6 (1,2)	<0,001	<b>55,4</b>	1,65	<b>56,6</b>	1,91	<b>55,6</b>	1,83	<b>47,5</b>	1,67
<b>BSI</b>	2,0 (0,8)	0,9 (0,8)	<0,001	<b>55,1</b>	1,46	<b>56,1</b>	1,55	<b>22,6</b>	1,22	<b>25,9</b>	1,42
<b>CIA</b>	34,0 (11,6)	14,2 (11,4)	<0,001	<b>70,0</b>	1,75	<b>57,4</b>	1,57	<b>56,7</b>	2,00	<b>52,6</b>	1,96

## Numero pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso (IMC $\geq 18,5$ kg/m<sup>2</sup>) ricoverati


Anno	< 18 aa	$\geq 18$ aa	Totale
2018	1	8	9
2017	2	9	11
2016	1	18	19
2015	7	16	23

## Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso (anno 2018)

### Body Mass Index




## Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso (anno 2018)




## Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso (anno 2018)


### Brief Symptom Inventory (BSI)



## Pazienti con disturbo dell'alimentazione non sottopeso (anno 2018)



## Percentuale di pazienti che hanno interrotto il trattamento





## Pazienti con disturbo dell'alimentazione sottopeso maggiorenni (tabelle riassuntiva anno 2018)

Maggiorenni (n=8)

	Entrata	Dimissione	P
<b>BMI</b>	22,4 (3,1)	23,6 (3,0)	0.116
<b>Totale EDEQ</b>	4,5 (1,3)	2,3 (1,4)	0,018
<b>BSI</b>	2,2 (0,4)	1,1 (0,6)	0,028
<b>CIA</b>	39,5 (6,3)	20,8 (14,3)	0,028

Minorenni (n=1)

	Entrata	Dimissione
<b>Percentile di BMI</b>	90,1	91,1
<b>Totale EDEQ</b>	3,1	0,4
<b>BSI</b>	1,2	0,1
<b>CIA</b>	10	1